

Reference vystrojení kruhových nádrží

název zařízení, průměr nádrže /hloubka nádrže	stavba	ks	rok instalace
DNK 10,5/5,0-0,89-GCČV-OF-JD-ČP	ČOV Praha Ruzyně - Jih	2	2020
DNK 4,5/5,4-1,0-PŠ-V-YQ	ČOV Píšť	2	2020
DNK 16,0/6,9-2,3-GCS-OF-JG-Č	ČOV Říčany	1	2020
DNK 10,03/4,04-0,61-ZS-OF-JG-V	ČOV Okříšky	1	2020
ZNK 12,0/4,04-0,42-ZS-OF-OG	ČOV Česká Ves	1	2020
DNK 4,8/4,3-0,6-PŠ-V-PQ	ČOV Peruc	1	2020
ZNK 8,5/5,6-1,89-PŠ-V-V	ČOV Liptovský Mikuláš	1	2019
UNK 11,1/5,6-0,9-PS-V-VG	ČOV Liptovský Mikuláš	2	2019
DNK 12,0/4,55-0,8-GČ-OF-O-Č	ČOV Praha Ruzyně - Sever	2	2019
DNK 13,5-R-GS-OV-OG-ČP	ČOV Staré Splavy	2	2019
DNK 10,5/5,65-0,55-R-KS-OV-JDG	ČOV Žamberk	1	2019
DNK 12,0/4,8-0,85-GS-BF-VG-Č	ČOV Bechyně	1	2019
UNK 20,0/3,2-1,0-GS-EM-XG-V	ČOV Michalovce	1	2018
DNK 5,5/4,8-0,6-PS-V-JG	ČOV Kokory	1	2018
DNK 10,3/5,35-0,75-R-PS-V-JG	ČOV Chlumeck nad Cidlinou	1	2018
DNK 26,7/3,6-0,5-GČ-BF-J-ČP	ČOV Semily	1	2018
DNK 8,5/4,22-0,57-ZS-OF-JG-Č	ČOV Lišov	2	2018
DNK 23,69/3,19-0,5-KCS-BF-JG-Č	ČOV Polička 1	1	2018
UNK 11,5/3,3-1,1-LS-BV-XG	ČOV Kopřivnice	1	2018
DNK 17,5/3,9-0,7-KCČ-OF-J-Č	ČOV Slaný - Blahotice	2	2018
DNK 24,0/4,1-0,5-KCS-OF-JG-Č	ČOV Polička	1	2018
DNK 40,0/4,65-0,75-GS-OF-ZDG-Č	ÚČOV Ostrava	2	2018
UNK 6,0/4,0-0,68-PS-V-VG	ČOV Slaný	1	2018
DNK 9,0/4,2-0,55-LS-OF-PG-Č	ČOV Uherský Ostroh	2	2017
DNK 11,8/3,92-0,52-GCČD-OF-JQ-ČP	ČOV Hodkovice nad Mohelkou	1	2017
DNK 10,5/5,0-0,9-PS-V-OG	ČOV Horoměřice	2	2017
UNK 20,0/3,6-1,1-R-LS-BV-X	ČOV Třinec	2	2017
DNK 4,55/4,05-0,5-PS-V-YG	ČOV Nedvězí	1	2017
DNK 36,0/5,3-0,5-ZS-OF-JG-V	ČOV Nižněkamsk, Rusko	2	2017
DNK 20,8/4,8-0,55-R-GS	ČOV Nový Jičín	1	2016
DNK 10,5/4,98-0,6-PS-V-JG-V	ČOV Žebrák	2	2016
DNK 33,0/4,95-0,55-R-CC-OF-JD-V	ČOV Opava	1	2016
UNK 30,0/2,8-0,54-R	ČOV Přerov	1	2016
DNK 12,0/3,6-0,45-ZS-OF-JG-Č	ČOV Heineken Krušovice	1	2016
UNK 36,0-R-ZS-G	ČOV Frýdek - Místek	2	2016
DNK 10,0/3,5-0,9-GS-OF-JG	ČOV Lázně Kynžvart	1	2016
DNK 10,0/3,5-0,92-GS-OF-XG	ČOV Lázně Kynžvart	1	2016
DNK 18,0/5,75-1,35-R-GS	ČOV Hranice	2	2015
DNK 26,0/5,4-0,6-GČ-OF-J-Č	ČOV Míškovice	2	2015
UNK 36,0-R-ZS	ČOV Frýdek - Místek	1	2015
DNK 12,0/3,85-0,58-GD-OF-J-Č	ČOV Chrastava	1	2015
DNK 14,0/5,5-0,5-GČD-OF-X-Č	ČOV Šurany	2	2015
UNK 19,5/3,88-1,12-KCD-OF-JG	ČOV Mariánské Lázně	1	2015
DNK 18,0/5,2-1,2-KCČ-OF-P-V	ČOV Bytča	2	2015
DNK 17,5/3,15-0,56-GČD-BF-J-Č	ČOV Modra	1	2015
DNK 12,0/4,6-0,5-GS-OF-JG	ČOV Vestec	2	2015
UNK 25,0/3,3-1,0-R-Š-G	ČOV Vsetín	1	2015
DNK 8,0/3,6-0,55-GS-BF-JG-Č	ČOV Dobšíná	2	2015
DNK 8,5/5,81-0,81-GČ-OF-J	ČOV Ivanovice na Hané	2	2015
DNK 18,0/4,1-0,5-GS-OF-JG-Č	ČOV Komárno	2	2015
DNK 17,5/4,05-0,55-GČD-EF-X-Č	ČOV Modra	1	2015
DNK 10,5/5,55-1,45-GS-OF-PG-V	ČOV Dambořice	1	2015
DNK 12,0/4,735-1,16-GČ-OF-J-Č	ČOV Mníšek pod Brdy	2	2015

název zařízení, průměr nádrže /hloubka nádrže	stavba	ks	rok instalace
DNK 11,86/3,6-0,6-GS-OF-JG-Č	ČOV Moravský Krumlov	2	2015
ZNK 16,0/5,4-0,395-LŠ-V-J	ČOV Brno - Modřice	2	2015
DNK 14,0/4,65-0,55-GČ-BF-VG-Č	ČOV Snina	2	2015
DNK 14,0/4,5-0,55-GS-BF-VG-Č	ČOV Trebišov	2	2015
DNK 8,5/4,87-0,5-GS-OF-JG-Č	ČOV Dolní Loučky	1	2015
DNK 11,0/5,29-0,83-ZS-OF-JG-Č	ČOV Žabčice	1	2014
DNK 15,0/3,33-0,32-R-GS-BV-XG-Č	ČOV Týniště nad Orlicí	1	2014
DNK 7,0/7,07-0,75-PS-V-OG	ČOV Velká Losenice	1	2014
DNK 10,2-R-ZS	ČOV Pivovar Hanušovice	2	2014
DNK 10,0/3,55-0,55-KCS-OF-PG-V	ČOV Velké Karlovice	1	2014
DNK 16,0/4,8-0,6-GČ-OF-JG-Č	ČOV Uhříněves	2	2014
DNK 19,5/4,4-0,475-GS-OF-XG-Č	ČOV Trenčín	2	2014
UNK 19,5/3,7-0,5-GS-EM-XG	ČOV Trenčín	1	2014
DNK 5,0/4,2-0,75-PS-V-OG	ČOV Lidečko	1	2014
DNK 37,0-1,0-R -GCC-BV-OQ-Č	ČOV Děčín	1	2014
DNK 15,0/3,65-0,43-R-LŠ-BV-J	ČOV Týniště nad Orlicí	1	2014
UNK 15,0/3,33-0,38-R-GS-BV-XG-V	ČOV Týniště nad Orlicí	1	2014
DNK 30,0/5,98-1,19-GS-OF-XG-Č	ČOV Trenčín	2	2014
DNK 8,0/3,6-0,77-R-CČ	ČOV Český Dub	1	2014
DNK 26,0/5,7-1,27-GS-OF-XG-Č	ČOV Nové Město nad Váhom	2	2014
DNK 13,5/5,75-0,55-GCS-OF-OG	ČOV Letohrad	1	2013
DNK 11,86/5,3-0,55-GS-OF-OG-Č	ČOV Skalná	1	2013
DNK 13,0/6,76-2,16-KCS-OF-PG-V	ČOV Vítkov	1	2013
DNK 11,0/3,55-0,55-R-CS	ČOV Nové Město pod Smrkem	2	2013
DNK 45,0/6,1-1,46-GCS	ČOV Ústí nad Labem	2	2013
DNK 22,0/3,07-0,46-GS-BF-XG	ČOV Svitavy	2	2013
UNK 20,0/3,75-1,02-CS-EM-JG	ČOV Kutná Hora	1	2013
DNK 24,0-R	ČOV Mariánské Lázně	2	2012
DNK 18,0/3,81-1,285-R-GS	KRPA Hostinné	1	2012
DNK 30,0/3,3-1,24-R-JG	KRPA Hostinné	1	2012
DNK 12,0/4,43-0,35-GS-OF-PGV	ČOV Strání	1	2012
DNK 9,0/4,4-0,7-KCS-OF-PG-V	ČOV Leština	1	2012
UNK 24,0-R-CS	ČOV Mariánské Lázně	1	2012
DNK 24,0-R-CS	ČOV Mariánské Lázně	1	2012
DNK 9,0/3,1-0,47-PS-V-PG-V	ČOV Huštěnovice	1	2012
DNK 20,0/ -2,14-GČ-OF-J-Č	ČOV Kutná Hora	1	2012
DNK 24,0/6,66-0,41-R-V	ČOV Mariánské Lázně	1	2012
DNK 15,0/4,1-0,55-GČ-OF	ČOV Holíč	1	2012
DNK 20,0/6,12-2,12-GČ-OF-J-Č	ČOV Kutná Hora	2	2012
DNK 6,8/4,6-PS-V-PG	ČOV Suchdol nad Odrou	1	2012
DNK 15,0/5,8-1,3-KS-OF-VG-Č	ČOV Čáslav	1	2012
DNK 40,0/3,55-0,55-R-CS-OV-VG	ČOV Třinec	1	2012
DNK 10,0/5,42-0,92-KCS-BF-OG	ČOV Zašová	1	2012
DNK 7,0/5,2-0,85-PS-V-JG	ČOV Zlechov	2	2012
DNK 27,1-5,5-0,15-CS-OF-XG-Č	ČOV Náchod	2	2012
DNK 24,0-R-CS	ČOV Mariánské Lázně	1	2012
DNK 12,1/3,55-0,55-GČ-OF-J-Č	ČOV Lysá nad Labem	1	2012
DNK 12,05/3,7-0,55-GČ-OF-J-Č	ČOV Lysá nad Labem	1	2012
DNK 12,0/3,5-0,55-GČ-DF-J-Č	ČOV Lysá nad Labem	1	2012
DNK 27,0/5,2-0,77-GS-OF-XG-Č	ČOV Bardejov	3	2012
DNK 40,0/3,3-1,0-GS-EF-ZG-Č	ČOV Žilina	2	2012
UNK 40,0/3,3-1,0-GS-EM-ZG-Č	ČOV Žilina	2	2012
DNK 16,0/4,6-0,975-ZS	ČOV Bílovice nad Svitavou	1	2012
DNK-10,0/4,77-0,87-GČ-B-O	ČOV Sulikow, Polsko	1	2012
DNK 18,3/3,7-0,67-KS-OF-PG-V	ČOV Velké Meziříčí	2	2012
DNK 13,5/4,6-0,6-GČ-OF-J-ČP	ČOV Mimoň	2	2012
DNK 13,25/5,2-0,9-GD-OF-J-ČP	ČOV Česká Kamenice	2	2012
DNK 8,0/3,6-0,55-GS-NF-JG-Č	ČOV Hatalov	2	2012
DNK 26,0/4,53-0,47-KS-OF-PG-V	ČOV Velké Meziříčí	1	2012
ZNK 8,5/4,3-0,45 CCS-OJ	ČOV Michalovce	1	2011
DNK 24,0/4,15-0,52-R-J	ČOV Mariánské Lázně	1	2011
DNK 12,9/5,62-1,4-PS-F-PG-V	ČOV Stupava	1	2011
DNK 17,5/3,5-0,6-R-KS	ČOV Hlučín	1	2011

název zařízení, průměr nádrže /hloubka nádrže	stavba	ks	rok instalace
Hydrotreator f7,0	ÚV Janov	1	2011
DNK 20,0/3,3-0,55-R-HČ	ČOV Rakovník	1	2011
UNK 20,0/3,2-1,0-R-GS-EM-XG	ČOV Valašské Meziříčí	2	2011
DNK 15,0/3,65-0,7-GCS-BF-PGV	ČOV Chropyně	1	2011
DNK 10,5/4,6-0,5-GČ-OF-J-Č	ČOV Kamenice, Praha-východ	1	2011
ZNK 4,8/4,2-PŠ-V-J	ČOV Police nad Metují	1	2011
DNK 45,0/6,1-1,46-R-GCS-BF-PG-V	ČOV Ústí nad Labem	2	2011
DNK 17,5/3,44-1,23-GS-EF-XG-Č	ČOV Hlučín	1	2011
DNK 11,86/4,1-0,5-GS-BF-JG-Č	ČOV Pacov	1	2011
DNK 12,0/4,1-0,5-GS-BF-JG-Č	ČOV Pacov	1	2011
DNK 21,0/4,75-0,55-CS-OF-JG-Č	ČOV Broumov	2	2011
DNK 14,9/3,65-0,53-R-GS-BF-JG-Č	ČOV Nový Bydžov	1	2011
DNK 16,0/5,2-2,0-GČ	ČOV Nový Bor	2	2011
DNK19,0/5,6-0,8-CS-BF-XGČ	ČOV Stupava	1	2011
ZNK výměna lávky	ČOV Plzeň	1	2010
DNK 9,0/4,35-0,7-GS-OF-JG-Č	ČOV Hrotovice	1	2010
DNK 10,3/5,3-0,75-R-PDA-Y	ČOV Chlumeck nad Cidlinou	1	2010
DNK 33,0-R-CS	ČOV Opava	2	2010
DNK 17,2-R-GS	ČOV Rakovník	1	2010
DNK 8,2/3,1-0,68-PS-V-JG	ČOV Vizovice	2	2010
DNK 11,3/3,25-0,5-GČ-OF-OR-Č	ČOV Žandov	1	2010
DNK 14,0/4,8-0,7-GS-OF-JG-Č	ČOV Dobříš	2	2010
DNK 18,35/5,7-0,13-R-CS	ČOV Tachov	1	2010
DNK 7,5/3,3-0,59-PŠ-F-ZG	ČOV Kelč	2	2010
DNK 27,0/4,7-1,25-GČ-OF-JQ-Č	ČOV Litvínov	1	2010
UNK 17,5/4,05-0,74-GS	ČOV Litvínov	1	2010
DNK 18,0/6,15-0,6-ZS-OF-JG-Č	ČOV Tachov	1	2009
DNK 9,0/5,25-1,15-PS-V-OG	ČOV Štěpánkovice	1	2009
DNK 44,0	ÚČOV Praha	1	2009
DNK 21,0/3,6-0,55-R-GŠ-OV-T	ČOV Trenčianska Teplá	1	2009
DNK 45,0/6,1-R-Š	ČOV Ústí nad Labem	1	2009
DNK18,0/4,7-1,0-GČ-OF-J-ČPO	ČOV Želénky	2	2009
DNK 44,0/...-R-Š	ÚČOV Praha	1	2009
DNK 17,5/2,7-R-Š	ČOV Velešín	1	2009
UNK 21,0/5,5-2,0-CS-OF-JG	ČOV Námestovo, SR	1	2009
UNK 17,2/2,7-0,4-GS-OF-XG-Č	ČOV Mladá Boleslav	2	2009
DNK 27,0/4,2-0,6-GS-OF-XG-Č	ČOV Šternberk	1	2009
DNK 12,0/5,6-0,6-GS-OF-VG-Č	ČOV Mošnov	2	2009
DNK 12,0/4,6-1,0-GA-OF-Z-ČP	ČOV Podbořany	2	2009
DNK 10,0/3,8-1,1-GČ-BF-O-Č	ČOV Slovokord Senica, SR	3	2008
ZNK 25,0/3,3-1,0-GŠ-E (+ 3 míchadla)	ČOV Slovokord Senica, SR	2	2008
UNK 20,0/R-H-XG	ČOV Valašské Meziříčí	1	2008
DNK 27,0/5,4-0,5-GS-OF-VG-Č	ČOV Mladá Boleslav	2	2008
DNK 15,0/3,4-0,5-R-GSA-BV-OG-V	ČOV Vimperk	2	2008
DNK 27,0/5,7-1,2-CSA-OF-JG-Č	ČOV Námestovo, SR	1	2008
DNK 12,0/5,0-0,6-GS-OF-PG	ČOV Strážnice	2	2008
DNK 23,7/4,1-,06-GČA-OF-J-ČP	ČOV Varnsdorf	3	2008
UNK 25,0/3,3-0,8-R-CS-EM-ZG-V	ČOV Opava	1	2008
UNK 25,0/2,8-0,5-R-CS-BM-ZG-V	ČOV Opava	1	2008
UNK 45,0/3,6-0,7-R-Š - stírání dna a hladiny	ÚČOV Praha	2	2008
UNK 45,0/3,6-0,7-R-Š - stírání dna a hladiny	ÚČOV Praha	6	2008

DNK ... dosazovací nádrž kruhová
UNK ... usazovací nádrž kruhová
ZNK ... zahušťovací nádrž kruhová